R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA COSTESTI
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737145 – COSTESTI - Telefon 0235/344548; Telefon/fax : 0235/344533,cod fiscal 3394236,e-mail consiliullocalcostesti@gmail.com

HOTARAREA NR. 48 / 2025

privind aprobarea regulilor generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foc deschis si reglementarea fumatului in spatiile apartinand Comunei Costesti, precum si la institutiile si obiectivele din subordinea Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Costesti, judetul Vaslui.

Având în vedere

- referatul de aprobare al primarului Comunei Costesti din care rezulta necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea regulilor generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foc deschis si reglementarea fumatului in spatiile apartinand Comunei Costesti, precum si la institutiile si obiectivele din subordinea Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Costesti, judetul Vaslui;

In conformitate cu prevederile :

- art.13 lit."b", art.19 lit. "a" din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.14 și art.98 din Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24 din 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit."d", alin.(7) lit."h" și alin.(14), art.196 alin.(1) lit."a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSTESTI,JUDETUL VASLUI ,
in sedinta ordinara

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă regulile generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foc deschis si reglementarea fumatului in spatiile apartinand Comunei Costesti, precum si la institutiile si obiectivele din subordinea Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Costesti, judetul Vaslui, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Modelul de permis de lucru cu foc este prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de primarul comunei prin aparatul de specialitate.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul www.comunaCostesti.ro, se va comunica primarului comunei Costesti, compartimentelor de specialitate şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Vaslui.

Costesti,29.08.2025

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,OPREA MARIANA

NR.VOTURI.....8...PENTRU
NR.VOTURI.....ABTINERI
NR. VOTURI.....IMPOTRIVA

CONTRASEMNEZ,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
MARCEL GUZGANU

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA COSTESTI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1
la HCL nr.48 / 29.08.2025

Reguli generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foc deschis si reglementarea fumatului in spatiile apartinand Comunei Costesti, precum si la institutiile si obiectivele din subordinea Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Costesti, judetul Vaslui

Art.1. (1) Prezenta hotarare are ca scop prevenirea si reducerea riscurilor de producere a incendiilor, de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagarii si dezvoltarii incendiilor, precum si de protectie a bunurilor si mediului impotriva efectelor incendiilor, timpul utilizarii focului deschis, la arderea miristilor, vegetatiei uscate si resturilor vegetale, precum si cu ocazia fumatului.

Prevederile hotararii se aplica pe intreg teritoriul comunei Costesti de catre toate persoanele fizice si juridice.

(2) In conformitate cu prevederile art.14 și art.98 din Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, pe teritoriul Comunei Costesti, județul Vaslui, este interzisă utilizarea lucrului cu foc deschis fără solicitarea și emiterea *"Permisului de lucru cu foc"*.

(3) Pentru supravegherea lucrărilor cu foc deschis se numește conducătorul locului unde se execută lucrarea.

Art.2. Reglementarea de către administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei sau, după caz, de consiliul local a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:

- stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis şi a persoanelor

care le supraveghează;

- stabilirea şi marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;
- nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;
- descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi păstrare a permisului de lucru cu foc;
- aprobarea unor instrucţiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări.

Art.3. Locurile (zonele) cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis sunt următoarele:

- Încăperile în care se execută operațiuni de spălare sau curățare cu produse petroliere (benzină, neofalină, parchetin, petrosin, etc.), precum și de vopsire în care s-au folosit solvenți inflamabili;
- Încăperile și podurile clădirilor ale căror elemente de construcție sunt realizate din materiale combustibile;
- Încăperile cu echipament electronic de calcul, măsură, control, automatizare, semnalizare;
- Birourile clădirilor administrative.

Art.4. Locurile menționate se vor marca cu indicatoare de interzicere a lucrului cu foc deschis.

Art.5. Pentru emiterea „Permisului de lucru cu foc" se împuternicește d o a m n a H e l g i u E l e n a – șeful SVSU Costesti.

Art.6. Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept.

Art.7. Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.

Art.8. Arderea resturilor vegetale, a miriştilor, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile este interzisă.

Art.9. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc, respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc, fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

Art.10. Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.

Art.11. (1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcţii civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalaţii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spaţii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile este interzisă.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spaţiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spaţiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor.

(3) Lucrările menţionate la alin. (1) se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 2.

(4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1)-(3) sunt obligatorii instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi informarea serviciului privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Art.12. (1) Permisul de lucru cu foc, prevăzut în Anexa nr. 2, se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

(2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.

(3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

Art.13. Şeful sectorului de activitate, atelier, secţie, depozit, instalaţie etc. în care se executa operaţiuni cu foc deschis are obligaţia să asigure măsuri pentru:

- pregătirea locului;
- instruirea personalului;
- controlul după terminarea lucrării.

Art.14. Pregătirea locului unde se execută lucrul cu focul, presupune:

- Înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălțimea de minimum 2 m și bine ancorate de podea;
- Protecția pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tablă sau cu plăci din materiale necombustibile;
- Îndepărtarea materialelor și substanțelor combustibile transportabile la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudării sau tăierii;
- Curățarea pieselor vopsite pe o porțiune de cel puțin 100 mm de o parte și de alta a punctului de lucru;
- Umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor și elementelor de construcție combustibile fixe, pentru a fi ferite de contactul cu scântei, flacără sau cu alte particule de materiale incandescente;
- Înlăturarea posibilităților ca sursele de foc (scântei, particule incandescente, etc.) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală și pereți cu plăci sau dopuri necombustibile;
- Amplasarea la distanțe de siguranță a generatorului de acetilenă transportabil și a buteliei de oxigen, astfel:
- cel puțin 10 m între acestea și locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis și, respectiv, cel puțin 5 m între ele;
- Dotarea cu mijloace de primă intervenție corespunzătoare;
- Asigurarea prezenței persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis;

Art. 15. (1) Executantul lucrării are obligaţia de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente şi aparate în bună stare de funcţionare.

(2) Toate echipamentele şi aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului.

Art. 16. În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

- supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură;
- strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
- închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute;
- interzicerea agăţării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;
- neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări,schele etc.;
- evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

Art. 17. După terminarea lucrării, şeful sectorului de activitate trebuie să asigure următoarele măsuri:

- verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;
- descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, şi luarea de măsuri în consecinţă;
- verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii, a situaţiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia;
- depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare;
- reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrării;
- colectarea şlamului de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într- un loc special amenajat.

Art. 18. Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torţe şi altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, operă, operetă, a festivităţilor, nunţilor, botezurilor, etc., desfăşurate în restaurante sau pentru ambianţă ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă.

Art.19. (1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei instituţii publice şi se face prin dispoziţie scrisă, dată de persoana cu atribuţii de conducere.

(2) Pentru situaţiile în care o construcţie sau o amenajare este folosită de mai mulţi utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziţie emisă de proprietarul construcţiei sau al amenajării respective, însuşită de utilizatorii în cauză.

(3) Este interzis fumatul în următoarele locuri:

a) în toate spațiile publice închise;

b) în spațiile închise de la locurile de muncă;

c) în locurile de joacă pentru copii;

d) în mijloacele de transport în comun. Este interzisă inclusiv utilizarea țigaretei electronice.

(4) Se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de învățământ, precum și în cele destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private.

(5) În dispoziţia pentru reglementarea fumatului se menţionează :

- locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spaţiile publice închise, conform legii, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete;
- se prevăd obligatoriu locurile cu schele, cofraje şi eşafodaje, realizate din materiale combustibile, precum şi lanurile de cereale în faza de coacere şi zonele împădurite;
- locurile amenajate pentru fumat;
- persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri şi sectoare de activitate;
- alte date şi informaţii necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.

(6) Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii.

(7) Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "Loc pentru fumat".

(8) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanţă mai mare de 40 m faţă de locurile în care există pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc, 10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, şi 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite.
(9) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:
- scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;
- instrucţiuni afişate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în caz de incendiu;
- mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.
(10) Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.
(11) Depunerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisă.
(12) Golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.
(13) Aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

Costesti,29.08.2025

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,OPREA MARIANA

Anexa nr. 2
la HCL nr. 48 / 29.08.2025

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
UAT COMUNA COSTESTI
Tel.0235 / 344533
e-mail consiliullocalcostesti@gmail.com
Nr...../.....

PERMIS DE LUCRU CU FOC
Nr. . . . . din . . . . . .

Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului , ajutat de doamna/ domnul . . . . . , care urmează să execute . . . . . , folosind . . . . . la (în) . . . . . Lucrările încep la data de . . . . . ora . . . . . , şi se încheie la data de . . . . . ora . . . . . .

Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri:
1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia, pe o rază de metri, astfel:

2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor, prin:

3. Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările se realizează astfel:

4. Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi a condiţiilor care favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă.

5. Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr . . . . . din . . . . . , eliberat de (acolo unde este cazul)

6. Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru:

7. În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor:
8. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt
9. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către doamna/domnul . . . . .
10. Şeful serviciului public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă este anunţat despre începerea, întreruperea şi încheierea lucrării.
11. Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de către doamna/domnul . . . .
12. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către doamna/domnul . . . . .
13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunţă la . . . . . , prin . . . . .
14. Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului
15. Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de apărare împotriva incendiului.

Responsabili	Numele şi prenumele	Semnătura
Emitentul		
Şeful sectorului în care se execută lucrările		
Executanţii lucrărilor cu foc		
Serviciul public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă		

Costesti,29.08.2025

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,OPREA MARIANA